

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KISI-KISI PENELITIAN

Variabel	Indikator	Butir Pernyataan	Jumlah	Sumber Data
Literasi Keuangan (X1)	1. Pengetahuan Keuangan	1 dan 2	2	Mahasiswa Cipagalo
	2. Keterampilan Keuangan	3 dan 4	2	
	3. Sikap dan Perilaku Keuangan	5 dan 6	2	
Promosi Konten Finansial (X2)	1. Penyampaian Informasi Finansial.	7 dan 8	2	Mahasiswa Cipagalo
	2. Daya Bujuk Konten	9 dan 10	2	
	3. Interaksi Dan Komunikasi Digital	11 dan 12	2	
	4. Dorongan Terhadap Tindakan Ekonomi	13 dan 14	2	
	5. Penguatan Ingatan.	15 dan 16	2	
	1. Tujuan profesional	17 dan 18	2	Mahasiswa Cipagalo

Variabel	Indikator	Butir Pernyataan	Jumlah	Sumber Data
Minat Berwirausaha (Y)	menjadi wirausaha			
	2. Ketertarikan terhadap kewirausahaan	19 dan 20	2	
	3. Upaya mempelajari kewirausahaan	21 dan 22	2	
	4. Tekad membangun usaha di masa depan	23 dan 24	2	
	5. Kesediaan menghadapi risiko	25 dan 26	2	
Gambaran Umum Cipagalo	a. Lokasi Geografis Kawasan Cipagalo b. Karakteristik Kawasan Cipagalo c. Kampus-Kampus di Kawasan Cipagalo			

LAMPIRAN 2

KUESIONER PENELITIAN

**LITERASI KEUANGAN DAN PROMOSI KONTEN FINANSIAL
TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA DI CIPAGALO**

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Usia :

Tingkat Semester :

Dengan skala pengukuran menggunakan Skala Likert, sebagaimana berikut:

1. Angka 5 (Sangat Setuju)
2. Angka 4 (Setuju)
3. Angka 3 (Cukup Setuju)
4. Angka 2 (Tidak Setuju)
5. Angka 1 (Sangat Tidak Setuju)

Variabel	Indikator	Nomor Pernyataan	Pernyataan
Literasi Keuangan (X1)	1. Pengetahuan Keuangan	1	Saya memahami konsep dasar keuangan seperti tabungan, bunga, dan investasi
		2	Saya mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan keuangan
	2. Keterampilan Keuangan	3	Saya mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik (mengatur pemasukan dan pengeluaran)
		4	Saya terbiasa membuat perencanaan keuangan (anggaran) untuk kebutuhan saya
	3. Sikap dan Perilaku Keuangan	5	Saya memiliki kebiasaan menabung menyisihkan uang secara rutin
		6	Saya berusaha menggunakan uang secara bijak dan menghindari

Variabel	Indikator	Nomor Pernyataan	Pernyataan
			pengeluaran yang tidak perlu
Promosi Konten Finansial (X2)	1. Penyampaian Informasi Finansial.	7	Saya sering melihat konten keuangan (finansial) di media sosial (Instagram, TikTok, YouTube, dll)
		8	Konten finansial di media sosial membantu saya memahami pengelolaan keuangan
	2. Daya Bujuk Konten	9	Konten finansial di media sosial menarik perhatian saya untuk dipelajari lebih lanjut
		10	Konten finansial di media sosial membuat saya semakin tertarik untuk mulai mengelola keuangan secara lebih serius
	3. Interaksi Dan Komunikasi Digital	11	Saya sering berinteraksi dengan konten finansial (like, komentar, share, atau follow akun)
		12	Saya aktif mengikuti akun atau komunitas edukasi keuangan di media sosial untuk mendapatkan informasi terbaru
	4. Dorongan Terhadap Tindakan Ekonomi	13	Konten finansial di media sosial mendorong saya untuk mencoba mengelola keuangan atau berwirausaha
		14	Setelah melihat konten finansial, saya terdorong untuk mengambil tindakan nyata seperti menabung, berinvestasi, atau mencoba usaha
	5. Penguatan Ingatan.	15	Saya sering mengingat kembali informasi keuangan dari konten yang saya lihat di media sosial

Variabel	Indikator	Nomor Pernyataan	Pernyataan
		16	Konten finansial yang saya lihat secara rutin membuat saya selalu teringat pentingnya mengelola keuangan dengan baik
Minat Berwirausaha (Y)	1. Tujuan profesional menjadi wirausaha	17	Saya memiliki keinginan untuk menjadi seorang wirausaha di masa depan
		18	Saya menjadikan wirausaha sebagai pilihan karier utama setelah lulus kuliah
	2. Ketertarikan terhadap kewirausahaan	19	Saya lebih tertarik untuk memulai usaha sendiri dibandingkan bekerja pada orang lain
		20	Saya merasa berwirausaha adalah pilihan yang menarik dan menjanjikan bagi saya
	3. Upaya mempelajari kewirausahaan	21	Saya berusaha mencari informasi atau belajar tentang kewirausahaan
		22	Saya aktif mengikuti seminar, pelatihan, atau membaca buku tentang wirausaha untuk menambah wawasan saya
	4. Tekad membangun usaha di masa depan	23	Saya memiliki rencana untuk membuka usaha di masa depan
		24	Saya sudah memikirkan jenis usaha yang ingin saya jalankan di masa mendatang
	5. Kesiadaan menghadapi risiko	25	Saya siap menghadapi risiko dan tantangan dalam menjalankan usaha
		26	Saya percaya bahwa risiko dalam berwirausaha dapat dikelola dengan perencanaan yang matang

LAMPIRAN 3

**JAWABAN BUTIR PERNYATAAN
KUESIONER PENELITIAN**

No.	JAWABAN BUTIR PERTANYAAN VARIABEL X1					
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	1	2	2	2
2	2	1	1	1	1	1
3	1	3	1	2	2	2
4	3	3	3	3	3	3
5	2	3	2	3	2	2
6	3	4	5	3	3	3
7	3	2	3	2	3	2
8	4	3	4	4	5	4
9	4	3	4	5	5	3
10	2	4	3	4	2	4
11	5	5	4	5	5	4
12	5	5	5	5	3	5
13	2	3	4	3	3	2
14	4	3	3	4	2	4
15	4	5	5	4	3	3
16	3	3	3	3	3	4
17	2	2	2	2	1	1
18	4	3	4	3	4	3
19	3	3	2	3	3	2
20	3	3	5	3	3	5
21	4	4	4	5	4	3
22	3	5	4	4	5	5
23	3	5	4	4	4	4
24	5	4	4	3	3	4
25	5	5	5	5	5	5
26	2	2	1	2	2	2
27	2	1	1	2	1	2
28	4	4	4	4	4	4
29	5	3	3	4	4	4
30	3	3	3	2	3	4
31	4	3	4	3	4	3
32	4	5	3	5	4	3
33	2	3	3	2	3	3

No.	JAWABAN BUTIR PERTANYAAN VARIABEL X1					
	1	2	3	4	5	6
34	3	3	3	1	4	5
35	3	3	3	3	3	3
36	3	3	4	3	4	5
37	3	4	4	3	4	5
38	1	2	2	3	2	1
39	5	3	3	4	3	4
40	5	4	3	4	5	5
41	1	1	1	1	1	1
42	5	5	4	5	4	4
43	4	4	4	4	4	3
44	2	2	2	3	3	2
45	5	5	4	5	5	5
46	1	1	2	1	1	1
47	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1
49	3	4	4	4	4	4
50	4	5	5	5	5	4
51	4	5	4	3	4	4
52	5	4	3	3	1	4
53	1	2	2	1	3	1
54	2	1	1	2	1	2
55	1	3	1	1	2	2
56	2	2	2	3	1	1
57	3	3	3	3	4	5
58	4	4	3	4	3	5
59	4	3	4	3	3	3
60	1	1	1	1	1	1
61	3	2	2	3	2	3
62	2	2	2	3	2	2
63	3	3	4	3	4	3
64	4	4	4	4	5	4
65	2	2	3	2	2	2
66	3	2	1	3	2	1
67	3	2	2	2	4	2
68	2	4	3	4	3	2
69	4	2	4	4	4	3
70	2	2	2	1	2	2

No.	JAWABAN BUTIR PERTANYAAN VARIABEL X1					
	1	2	3	4	5	6
71	2	4	2	3	3	4
72	2	1	3	2	3	2
73	4	4	5	4	4	3
74	5	5	5	5	4	5
75	1	1	1	1	3	3
76	1	2	3	1	1	3
77	4	4	5	4	5	5
78	3	5	3	2	3	3
79	2	3	2	1	2	2
80	2	3	2	3	2	2
81	4	4	3	4	4	4
82	1	1	1	2	2	1
83	3	2	2	2	4	3
84	1	2	1	2	2	2
85	1	1	2	2	2	1
86	5	5	5	4	5	4
87	3	3	5	4	4	2
88	1	2	1	2	1	2
89	3	3	3	2	2	1
90	4	5	4	4	5	3
91	1	1	1	1	1	1
92	2	3	3	1	3	5
93	3	2	2	2	3	3
94	4	4	3	3	3	4
95	1	1	1	1	1	1
96	5	5	5	5	5	5

No.	JAWABAN BUTIR PERTANYAAN VARIABEL X2									
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	3	4	1	3	2	2	1	3
2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2
3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
4	3	3	2	2	2	4	3	2	3	3
5	4	5	5	3	4	4	4	5	4	5
6	2	4	4	3	5	5	5	5	5	5
7	4	5	5	5	3	4	5	4	3	5
8	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3
9	3	4	3	3	5	3	2	4	4	3
10	3	4	4	4	3	3	3	2	4	4
11	2	2	3	2	2	2	2	3	1	2
12	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
13	5	4	3	5	5	5	5	4	4	5
14	1	1	2	3	3	1	1	1	2	1
15	5	3	5	4	4	4	4	5	3	4
16	4	4	4	3	4	3	5	4	4	2
17	4	5	3	2	4	4	3	4	3	4
18	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4
19	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
20	2	4	3	2	4	3	3	2	3	3
21	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5
22	4	4	3	3	1	4	3	4	2	3
23	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2
24	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4
25	3	2	4	3	3	3	2	1	5	4
26	2	3	2	2	2	3	1	2	1	2
27	4	5	5	4	5	3	5	5	5	5
28	2	3	3	2	2	2	1	1	2	2
29	3	4	5	4	3	5	5	5	4	3
30	4	2	2	3	3	3	3	3	4	2
31	3	3	3	3	2	3	1	3	2	3
32	4	3	4	4	3	4	4	3	5	5
33	4	3	2	3	2	3	3	2	2	3
34	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4
35	5	4	3	4	5	4	4	4	5	5
36	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

No.	JAWABAN BUTIR PERTANYAAN VARIABEL X2									
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	4	3	3	2	4	3	4	3	2	3
38	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2
39	3	2	3	3	3	2	2	3	2	4
40	3	1	3	3	3	2	4	2	3	4
41	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
42	3	5	3	2	4	4	4	5	3	4
43	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5
44	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5
45	4	3	4	4	4	4	4	3	5	2
46	2	2	3	1	3	3	2	2	1	2
47	2	2	2	4	3	2	3	3	2	3
48	2	3	2	2	2	2	4	2	3	2
49	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3
50	3	5	4	4	3	3	3	3	4	4
51	2	3	3	2	2	3	3	2	1	4
52	3	3	3	4	3	4	2	2	3	3
53	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54	3	2	4	3	3	3	3	2	2	3
55	2	2	2	3	1	1	3	2	2	2
56	1	2	1	1	2	1	3	2	1	1
57	3	5	5	5	4	4	5	3	4	4
58	5	3	5	4	3	4	4	4	2	3
59	2	3	2	2	3	3	2	2	3	1
60	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1
61	4	3	4	3	2	2	3	3	4	3
62	3	2	2	3	2	3	4	3	1	2
63	3	1	1	3	2	3	3	3	2	3
64	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4
65	3	4	3	5	4	5	4	4	4	4
66	4	3	3	2	3	2	3	4	4	4
67	4	4	4	4	3	3	5	3	3	3
68	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2
69	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
70	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
71	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1
72	3	2	2	2	3	2	3	4	3	2
73	4	4	5	4	5	4	5	3	4	4

No.	JAWABAN BUTIR PERTANYAAN VARIABEL X2									
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74	1	1	2	2	1	2	3	1	3	1
75	3	4	3	4	2	3	4	4	4	3
76	1	2	3	3	2	3	2	2	1	2
77	5	2	3	3	5	2	3	3	5	3
78	2	3	3	3	4	3	2	4	3	3
79	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
80	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
81	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
82	3	4	3	4	2	3	3	4	3	3
83	4	3	4	3	4	3	2	5	4	3
84	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86	3	3	1	3	5	4	3	3	4	2
87	2	2	1	2	3	1	2	2	2	2
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
89	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3
90	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5
91	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2
92	4	2	3	4	3	4	4	3	3	3
93	3	3	3	3	3	5	3	3	2	3
94	2	4	4	3	3	2	3	4	3	2
95	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2
96	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5

No.	JAWABAN BUTIR PERTANYAAN VARIABEL Y									
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	3	2	4	3	2	2	3	3	2	3
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
4	2	3	2	1	2	2	2	1	2	1
5	2	2	1	2	1	2	1	3	1	1
6	4	3	3	4	5	3	3	4	4	4
7	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5
8	2	1	2	3	2	3	4	1	3	1
9	4	4	4	4	3	2	3	3	4	3
10	3	2	3	2	1	2	2	2	2	2
11	4	4	4	3	5	4	4	3	5	4
12	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3
13	1	1	1	3	2	1	1	2	1	2
14	3	2	2	2	4	3	4	3	3	2
15	3	2	1	2	2	3	2	1	1	2
16	4	5	3	5	4	5	5	5	4	5
17	2	2	2	3	2	2	2	3	3	4
18	3	2	4	3	4	4	5	4	4	4
19	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1
20	5	4	4	5	4	5	4	4	5	3
21	3	4	2	3	3	1	4	4	3	1
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	2	3	3	3	4	2	3	3	2	4
24	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5
25	2	1	1	2	1	3	1	1	1	1
26	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2
27	2	3	2	3	3	2	1	3	2	4
28	2	3	2	2	1	3	2	3	1	3
29	5	4	5	4	5	3	3	4	4	5
30	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3
31	1	1	3	3	2	3	3	3	3	2
32	1	2	3	1	1	2	2	3	2	3
33	2	3	2	4	2	3	2	3	4	3
34	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3
35	2	3	3	4	2	4	4	3	4	2
36	3	3	4	2	2	3	3	3	3	2

No.	JAWABAN BUTIR PERTANYAAN VARIABEL Y									
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	1	1	1	1	2	1	2	2	2	3
38	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4
39	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4
40	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
41	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	5	4	5	3	4	4	5	4	4	4
44	4	4	3	4	3	4	3	2	3	4
45	4	4	3	3	4	3	4	3	5	4
46	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1
47	1	3	3	2	3	2	2	3	3	2
48	3	1	1	2	1	1	2	2	1	3
49	2	3	2	2	2	3	1	2	2	3
50	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5
51	2	1	2	2	3	3	1	3	1	3
52	2	2	3	2	2	3	1	2	2	3
53	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
54	3	2	4	3	3	2	3	3	3	2
55	1	3	2	2	2	2	2	2	2	3
56	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4
57	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2
58	4	4	5	3	4	3	3	4	5	5
59	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3
60	4	3	3	2	3	5	4	3	3	3
61	1	2	2	1	2	1	1	1	3	2
62	3	3	2	2	2	2	3	4	2	3
63	1	2	3	1	3	2	1	2	3	3
64	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5
65	3	2	3	2	3	4	2	2	4	3
66	4	3	4	4	3	1	1	3	2	3
67	3	4	2	3	2	4	3	3	3	3
68	4	3	3	3	4	4	3	2	2	2
69	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4
70	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5
71	3	2	2	3	4	4	3	3	3	3
72	3	4	3	2	1	3	3	2	3	3
73	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3

No.	JAWABAN BUTIR PERTANYAAN VARIABEL Y									
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
74	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1
75	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1
76	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
77	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3
78	3	3	3	2	4	2	3	3	4	2
79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80	4	3	3	3	3	3	4	3	5	4
81	5	5	4	5	5	3	4	5	4	5
82	1	2	1	2	3	1	1	3	2	1
83	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5
84	4	2	4	4	2	4	2	2	4	4
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86	4	3	3	3	4	3	3	2	3	4
87	2	2	3	1	2	4	3	2	2	2
88	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2
89	3	3	4	5	4	5	4	5	5	5
90	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
91	3	1	2	1	2	2	2	1	3	2
92	3	4	5	3	4	4	3	3	4	3
93	3	3	2	3	3	4	4	1	3	2
94	4	4	5	4	3	5	3	5	4	4
95	3	2	2	3	3	3	3	1	1	3
96	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5

LAMPIRAN 4

OUTPUT UJI KUALITAS DATA
MENGGUNAKAN IBM SPSS STATISTICS 24

Tabel Lampiran 4. 1
Output Uji Validitas Variabel X1

		Correlations						
		X1.P01	X1.P02	X1.P03	X1.P04	X1.P05	X1.P06	Total
X1.P01	Pearson Correlation	1	,743**	,755**	,795**	,723**	,718**	,899**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X1.P02	Pearson Correlation	,743**	1	,758**	,766**	,701**	,724**	,891**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X1.P03	Pearson Correlation	,755**	,758**	1	,733**	,757**	,689**	,891**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X1.P04	Pearson Correlation	,795**	,766**	,733**	1	,706**	,600**	,871**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X1.P05	Pearson Correlation	,723**	,701**	,757**	,706**	1	,699**	,870**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X1.P06	Pearson Correlation	,718**	,724**	,689**	,600**	,699**	1	,843**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	,899**	,891**	,891**	,871**	,870**	,843**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))

Tabel Lampiran 4. 2
Output Uji Validitas Variabel X2

Correlations												
		X2.P01	X2.P02	X2.P03	X2.P04	X2.P05	X2.P06	X2.P07	X2.P08	X2.P09	X2.P10	Total
X2.P01	Pearson Correlation	1	,653**	,715**	,724**	,689**	,730**	,730**	,714**	,706**	,732**	,865**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X2.P02	Pearson Correlation	,653**	1	,749**	,682**	,656**	,750**	,711**	,727**	,661**	,746**	,858**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X2.P03	Pearson Correlation	,715**	,749**	1	,747**	,642**	,703**	,728**	,669**	,668**	,732**	,860**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

Correlations												
		X2.P01	X2.P02	X2.P03	X2.P04	X2.P05	X2.P06	X2.P07	X2.P08	X2.P09	X2.P10	Total
X2.P04	Pearson Correlation	,724**	,682**	,747**	1	,630**	,749**	,729**	,639**	,683**	,744**	,855**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X2.P05	Pearson Correlation	,689**	,656**	,642**	,630**	1	,691**	,658**	,710**	,764**	,680**	,835**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X2.P06	Pearson Correlation	,730**	,750**	,703**	,749**	,691**	1	,717**	,697**	,631**	,741**	,866**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X2.P07	Pearson Correlation	,730**	,711**	,728**	,729**	,658**	,717**	1	,705**	,683**	,713**	,863**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X2.P08	Pearson Correlation	,714**	,727**	,669**	,639**	,710**	,697**	,705**	1	,623**	,692**	,840**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X2.P09	Pearson Correlation	,706**	,661**	,668**	,683**	,764**	,631**	,683**	,623**	1	,685**	,833**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X2.P10	Pearson Correlation	,732**	,746**	,732**	,744**	,680**	,741**	,713**	,692**	,685**	1	,873**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	,865**	,858**	,860**	,855**	,835**	,866**	,863**	,840**	,833**	,873**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												

**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))

Tabel Lampiran 4.3
Output Uji Validitas Variabel Y

Correlations												
		Y.P01	Y.P02	Y.P03	Y.P04	Y.P05	Y.P06	Y.P07	Y.P08	Y.P09	Y.P10	Total
Y.P01	Pearson Correlation	1	,753**	,762**	,774**	,748**	,705**	,750**	,660**	,716**	,709**	,872**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Y.P02	Pearson Correlation	,753**	1	,750**	,755**	,723**	,672**	,737**	,738**	,744**	,713**	,873**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Y.P03	Pearson Correlation	,762**	,750**	1	,721**	,739**	,700**	,710**	,735**	,799**	,752**	,883**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Y.P04	Pearson Correlation	,774**	,755**	,721**	1	,750**	,716**	,746**	,773**	,745**	,752**	,889**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Y.P05	Pearson Correlation	,748**	,723**	,739**	,750**	1	,649**	,726**	,713**	,768**	,720**	,868**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

Correlations												
		Y.P01	Y.P02	Y.P03	Y.P04	Y.P05	Y.P06	Y.P07	Y.P08	Y.P09	Y.P10	Total
Y.P06	Pearson Correlation	,705**	,672**	,700**	,716**	,649**	1	,761**	,625**	,709**	,673**	,831**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Y.P07	Pearson Correlation	,750**	,737**	,710**	,746**	,726**	,761**	1	,716**	,787**	,661**	,875**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Y.P08	Pearson Correlation	,660**	,738**	,735**	,773**	,713**	,625**	,716**	1	,709**	,741**	,851**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Y.P09	Pearson Correlation	,716**	,744**	,799**	,745**	,768**	,709**	,787**	,709**	1	,737**	,889**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Y.P10	Pearson Correlation	,709**	,713**	,752**	,752**	,720**	,673**	,661**	,741**	,737**	1	,858**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	,872**	,873**	,883**	,889**	,868**	,831**	,875**	,851**	,889**	,858**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))

Tabel Lampiran 4.4
Output Uji Reliabilitas Variabel X1

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	96	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	96	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,940	6

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.P01	14,8438	31,923	,850	,925
X1.P02	14,7292	32,242	,839	,927
X1.P03	14,8333	32,098	,839	,927
X1.P04	14,8438	32,870	,814	,930
X1.P05	14,7604	32,710	,811	,930
X1.P06	14,7917	32,714	,770	,935

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))

Tabel Lampiran 4. 5
Output Uji Reliabilitas Variabel X2

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	96	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	96	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,959	10

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.P01	27,1250	93,268	,831	,954
X2.P02	27,1250	93,458	,822	,954
X2.P03	27,0625	93,428	,824	,954
X2.P04	27,1458	94,357	,821	,954
X2.P05	27,0833	93,572	,792	,956
X2.P06	27,0833	93,109	,832	,954
X2.P07	27,0417	92,819	,827	,954
X2.P08	27,1563	93,754	,800	,955
X2.P09	27,1146	93,176	,789	,956
X2.P10	27,0938	92,991	,840	,954

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))

Tabel 4.6
Output Uji Reliabilitas Variabel Y

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	96	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	96	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,964	10

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted

Y.P01	26,50000	103,684	,840	,960
Y.P02	26,58333	103,025	,840	,960
Y.P03	26,54167	102,398	,853	,959
Y.P04	26,55208	103,155	,861	,959
Y.P05	26,56250	103,007	,834	,960
Y.P06	26,48958	104,126	,789	,962
Y.P07	26,56250	102,670	,842	,960
Y.P08	26,54167	105,009	,816	,961
Y.P09	26,47917	101,915	,860	,959
Y.P10	26,50000	103,242	,822	,960

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))



LAMPIRAN 5

OUTPUT UJI ASUMSI KLASIK
MENGGUNAKAN IBM SPSS STATISTICS 24

Tabel Lampiran 5. 1
Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	9,70594703
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,037
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,179 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))

Tabel Lampiran 5. 2
Output Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,722	3,482		3,080	,003		
	Literasi Keuangan	,579	,158	,349	3,666	,000	,881	1,135
	Promosi Konten Finansial	,282	,100	,268	2,814	,006	,881	1,135
a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha								

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))

Tabel Lampiran 5. 3
Output Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,789	2,057		3,301	,001
	X1	,072	,093	,085	,775	,441
	X2	-,010	,059	-,018	-,165	,869

a. Dependent Variable: Abs_RES

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))

Tabel Lampiran 5. 4
Output Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	Between Groups	(Combined)	4865,284	24	202,720	2,001	,013
		Linearity	2346,300	1	2346,300	23,161	,000
		Deviation from Linearity	2518,983	23	109,521	1,081	,387
	Within Groups		7192,675	71	101,305		
	Total		12057,958	95			

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2	Between Groups	(Combined)	5043,225	35	144,092	1,232	,235
		Linearity	1815,083	1	1815,083	15,525	,000
		Deviation from Linearity	3228,142	34	94,945	,812	,741
	Within Groups		7014,733	60	116,912		
	Total		12057,958	95			

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))

Tabel Lampiran 5. 5
Output Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,508 ^a	,258	,242	9,80976	2,122
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))

Tabel Lampiran 5. 6
Nilai Tabel Durbin-Watson

n (Responden)	k (Variabel Independen)	dL	dU
86	2	1,6021	1,6971
87	2	1,6046	1,6985
88	2	1,6071	1,6999
89	2	1,6095	1,7013
90	2	1,6119	1,7026
91	2	1,6143	1,7040
92	2	1,6166	1,7053
93	2	1,6189	1,7067
94	2	1,6212	1,7080
95	2	1,6235	1,7094
96	2	1,6258	1,7107
97	2	1,6280	1,7120
98	2	1,6302	1,7131
99	2	1,6320	1,7142
100	2	1,6337	1,7152

(Sumber: Tabel Durbin-Watson Resmi, diolah peneliti (2026))

LAMPIRAN 6

**OUTPUT UJI REGRESI LINEAR BERGANDA
MENGUNAKAN IBM SPSS STATISTICS 24**

**Tabel Lampiran 6. 1
Output Analisis Regresi Linear Berganda**

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter
a. Dependent Variable: Y			
b. All requested variables entered.			

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,508 ^a	,258	,242	9,80976
a. Predictors: (Constant), X2, X1				

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3108,445	2	1554,222	16,151	,000 ^b
	Residual	8949,514	93	96,231		
	Total	12057,958	95			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,722	3,482		3,080	,003
	X1	,579	,158	,349	3,666	,000
	X2	,282	,100	,268	2,814	,006
a. Dependent Variable: Y						

(Sumber: Output IBM SPSS 24, diolah peneliti (2026))