

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan asuhan secara komprehensif pada Ny.S G3P2A0 di TPMB M dengan Anemia Ringan sejak kehamilan trimester III, yang menggunakan 7 langkah Varney mulai dari pengumpulan data, evaluasi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan. Pada Kehamilan,persalinan, nifas, dan asuhan pada bayi baru lahir sebagai berikut :

1. Asuhan Kehamilan
 - a. Pengkajian telah dilaksanakan dengan mengumpulkan semua data yang tersedia melalui teknik wawancara dan pemeriksaan fisik maupun penunjang. Ibu mengatakan tidak ada keluhan namun ibu mempunyai riwayat Anemia di trimester I,pada Trimester III ibu mengalami Anemia Ringan di Hb 10,5 g%.
 - b. Peneliti menentukan interpretasi data pada Ny. S di TPMB M 2025 dengan pengumpulan baik dari data subyektif, obyektif dan pemeriksaan penunjang sehingga didapatkan diagnose
 - c. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa/masalah potensial pada Ny. S dengan anemia ringan di TPMB M dengan hasil ada masalah potensial yaitu bayi BBLR.
 - d. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny. S dengan anemia ringan di TPMB M dengan hasil

bahwa pada kasus ini tidak dilakukan tindakan kolaborasi karena tidak adanya indikasi dan data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan tersebut.

- e. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny.S dengan anemia ringan di TPMB M dengan hasil merencanakan asuhan berdasarkan diagnosa/masalah actual dan masalah potensial yang dapat terjadi.

2. Asuhan Persalinan

Pada saat persalinan berlangsung secara normal namun terdapat Masalah BBLR pada bayi. dilakukan pemantauan kala IV pada klien yang berlangsung normal, tidak ada komplikasi baik pada ibu maupun bayi. Asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan kewenangan bidan.

3. Asuhan Nifas

Proses masa nifas berlangsung dengan baik. Ditemukan masalah berupa kurangnya istirahat dan tidur, dan masalah tersebut dapat diatasi melalui konseling kepada klien. Pada kunjungan KF-4 masa nifas, penulis tidak dapat memberikan asuhan secara langsung kepada ibu. Asuhan yang diberikan telah sesuai dengan kewenangan bidan.

4. Asuhan pada bayi baru lahir

Asuhan pada bayi secara keseluruhan bayi mengalami BBLR yang kurang dibatas normal BB 2440 gram. Namun bayi mengalami Peningkatan BB pada Kunjungan Neonatus ke – 2

menjadi 2.500 gram, ikterus di kunjungan Neonatus ke –
3, Konseling pemberian Asi, Ibu mengatakan bayi diberi Asi plus
Suport bila Bayi masih mengalami ikterik satu minggu kedepan konsul
SPA untuk mengecek bilirubin, Lalu memberitahu selama satu
bulan pertama bayi sudah mendapatkan imunisasi HBO, BCG, dan
Polio 1.

5.2 SARAN

1. Bagi penulis

Dengan adanya asuhan kebidanan pada Ny.S, diharapkan penulis dapat mempertahankan dan meningkatkan kembali asuhan komprehensif sesuai kewenangan dan standar asuhan kebidanan.

2. Bagi institusi

Menambah referensi buku tentang anemia dalam kehamilan supaya dapat menambah atau meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai anemia

3. Bagi Subyek Penelitian

Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dan persalinan bagi penderita Anemia.